



Morteros adhesivos y morteros para juntas para colocación de cerámica

Guía de elección

PAREDES INTERIORES

Capacidad de absorción de agua de la pieza cerámica		≤ 3%				> 3%			
Longitud del lado más largo de la pieza cerámica		≤ 30	≤ 60	≤ 90	> 90	≤ 30	≤ 60	≤ 90	> 90
Tipos de sustratos	Repello de cemento o cal	C1	C1 E	C2 TE	C2 TE S1	CE	C1	C2 TE	C2 TE S1
	Concreto	C2 TE		C2 TE S1		C1	C1 E	C2 TE S1	
	Paneles fibrocemento	C1 E	C2 TE	C2 TE S1	X		C2 TE	C2 TE S1	
	Láminas de gypsum	R2				X		R2	
	Superficies de madera	R2		X		R2		X	
	Superficies de metal	R2		X		R2		X	

PAREDES EXTERIORES [ZÓCALOS]

Capacidad de absorción de agua de la pieza cerámica		≤ 3%				> 3%			
Longitud del lado más largo de la pieza cerámica		≤ 30	≤ 60	≤ 90	> 90	≤ 30	≤ 60	≤ 90	> 90
Tipos de sustratos	Repello de cemento o cal	C2 TE		C2 TE S1	C2 TE S2	C1	C1 E	C2 TE	C2 TE S1
	Concreto	R2		X			R2		
	Paneles fibrocemento	C2 TE	C2 TE S1		C2 TE S2	C2 TE		C2 TE S1	C2 TE S2
	Superficies de metal	R2		X		R2		X	

PAREDES EXTERIORES [FACHADAS]

Capacidad de absorción de agua de la pieza cerámica		Cualquier absorción			
Longitud del lado más largo de la pieza cerámica		≤ 30	≤ 60	≤ 90	> 90
Tipos de sustratos	Repello de cemento o cal	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE S2	
	Concreto		C2 TE S2		
	Paneles fibrocemento		C2 TE S2	X	
	Superficies de metal	R2			X



PISOS INTERIORES RESIDENCIALES Y DE PÚBLICA CONCURRENCIA PEATONAL

Capacidad de absorción de agua de la pieza cerámica		≤ 3%				> 3%			
		≤ 30	≤ 60	≤ 90	> 90	≤ 30	≤ 60	≤ 90	> 90
Tipos de sustratos	Piso cementoso	C1	C1 E	C2 TE	C2 TE S1	CE	C1	C2 TE	C2 TE S1
	Piso de concreto	C2 TE		C2 TE S1		C1	C2 TE	C2 TE S1	
	Cerámica, vitrocerámica o piedra natural preexistente	C2 TE	C2 TE S1			C2 TE		C2 TE S1	
	Superficies de metal	R2			X	R2			X

PISOS INTERIORES COMERCIALES O DE USO INDUSTRIAL CON EXIGENCIAS MECÁNICAS

Capacidad de absorción de agua de la pieza cerámica		Cualquier absorción			
		≤ 30	≤ 60	≤ 90	> 90
Tipos de sustratos	Piso cementoso	C2 TE		C2 TE S1	C2 TE S2
	Piso de concreto	C2 TE			
	Cerámica, vitrocerámica o piedra natural preexistente	C2 TE S1		C2 TE S1	
	Superficies de metal	R2			X

PISOS EXTERIORES

Capacidad de absorción de agua de la pieza cerámica		> 6%	> 3%	≤ 3%	Cualquier absorción		
		≤ 30			≤ 60	≤ 90	> 90
Tipos de sustratos	Piso cementoso	CE	C1	C2 TE	C2 TE S1	C2 TE S2	
	Piso de concreto	C1	C2 TE				
	Cerámica, vitrocerámica o piedra natural preexistente	C2 TE S1			C2 TE S1		
	Superficies de metal	R2					X



PEGOLAND®
ADHESIVO ESTÁNDAR
CE



PEGOLAND®
ADHESIVO PLUS
C1



PEGOLAND®
ADHESIVO PORCELANATO
C1 E



PEGOLAND®
ADHESIVO PREMIUM
C2 TE



PEGOLAND®
ADHESIVO FLEX
C2 TE S1



PEGOLAND®
SUPERFLEX
C2 TE S2



PEGOLAND®
ELASTIC
R2

Morteros adhesivos y morteros para juntas para colocación de cerámica.

Guía de elección.

PISCINAS

		Longitud del lado más largo de la pieza en cm	
Tipo de vaso	Capa intermedia	≤ 30	> 30
Concreto o muro de block	Repello/recrecido de mortero cementoso	C2 TE	C2 TE S1
	Impermeabilización líquida cementosa		
	Impermeabilización líquida de resinas reactivas	R2	
De poliéster o liner-pegado ¹	----		

¹ Consultar al fabricante la necesidad de imprimación
 NOTA: para cualquier otro tipo de superficie no especificada en esta tabla, consultar con el departamento técnico

SELECCIÓN DEL MORTERO ADHESIVO PARA COLOCACIÓN DE LÁMINAS (CERÁMICA DE MUY BAJO ESPESOR)

Reverso de la lámina cerámica		Sin fibra		Con fibra ¹	
Longitud lado más largo de la pieza en cm		≤ 60	> 60	≤ 60	> 60
Tipos de sustratos	Pisos y paredes interiores	C2 TE	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE S2
	Láminas de gypsum o fibrocemento	C2 TE S2			
	Pisos exteriores	C2 TE S2			
	Fachadas	C2 TE S1	C2 TE S2	C2 TE S2/ R2	R2
	Piscinas	C2 TE S2/ R2 ²			
	Membranas o sistemas impermeabilizantes	Dada la variedad de casos, seguir las especificaciones de los fabricantes			
	Soportes altamente deformables (metal, madera,...)	R2			

¹ Comprobar/consultar compatibilidad con el fabricante, en caso de refuerzo con fibra y uso de adhesivos cementosos.
² El adhesivo debiera ser "Pegoland Elastic" cuando el tipo de vaso, soporte o capas intermedias lo requieran (ver tabla para piscinas)



Adhesivos

Morteros adhesivos y morteros para juntas para colocación de cerámica.

Guía de elección.

SELECCIÓN DEL MORTERO PARA JUNTAS SEGÚN EL AMBIENTE DE COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA

Ambiente de colocación de la pieza cerámica	
Condiciones de uso doméstico en recintos secos o húmedos	CG2 WA
Paredes y pisos exteriores	
Condiciones que requieran estanqueidad al agua y al vapor	RG
Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios...) con tratamiento de agua clorada	CG2 WA/RG
Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios...) de elevada exigencia o con tratamiento de electrólisis salina o agua de mar.	RG
Condiciones de altas exigencias mecánicas y/o químicas	
Condiciones de usos alimentarios y/o sanitarios	



MORCEMOLOR®
JUNTA UNIVERSAL
CG2 A W



MORCEMOLOR®
EPOXI
RG



Teléfono de atención al cliente

+(506) 6052 8747

+(506) 6392 2874

www.grupopuma.com

costarica@grupopuma.com



 **ESPAÑA**

ALBACETE

Pol. Ind. "B" Garysol, C/ Chopo - parcela 26
02110 LA GINETA (ALBACETE)
T. +34 967 27 54 58 - F. +34 967 27 54 58

ALICANTE

Pol. Ind. Tres Hermanas, C/ Canteros
parcelas 3 y 5 - 03680 ASPE (ALICANTE)
T. +34 965 49 56 31 - F. +34 965 49 56 30

ALMERÍA

Ctra. Viator km. 1,5
04120 LA CAÑADA (ALMERÍA)
T. +34 950 29 09 12 - F. +34 950 29 09 13

ASTURIAS

C/ Chopera, 15
33920 RIAÑO I-LANGREO (ASTURIAS)
T. +34 98 567 37 11 - F. +34 98 568 39 13

BARCELONA

Pol. Ind. Domenys II, C/ Enología, 15
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES
(BARCELONA)
T. +34 93 890 41 88 - F. +34 93 817 16 61

CÁDIZ

Pol. Ind. Zabal, C/ Velero, s/n
11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)
T. +34 956 64 51 58 - F. +34 956 64 51 62

CÓRDOBA

Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 CÓRDOBA
T. +34 957 26 62 01 - F. +34 957 26 48 07

GRAN CANARIA

Pol. Ind. Arinaga, C/ Las Mimosas, 128
35119 AGÜIMES (GRAN CANARIA)
T. +34 928 18 81 49 - F. +34 928 18 82 14

GRANADA

Pol. Ind. El Juncaril, C/ Monachil, parcelas 74-75
18210 PELIGROS (GRANADA)
T. +34 958 46 77 68 - F. +34 958 08 72 10

MADRID

Pol. Ind. El Guijar, Avda. El Guijar, 37
28500 ARGANDA DEL REY (MADRID)
T. +34 91 870 47 81 - F. +34 91 871 15 27

MÁLAGA

Pol. Ind. Trévenez, C/ Conrado del Campo, 2
29590 CAMPANILLAS (MÁLAGA)
T. +34 952 35 47 00 - F. +34 952 34 43 91

MALLORCA

Pol. Ind. Son Llaüt, Vía Central, parcela 65
C/ Guillem Bujosa Rossello, 11
07320 SANTA MARIA DEL CAMÍ (MALLORCA)
T. +34 971 62 06 32 - F. +34 971 14 11 59

MÉRIDA

Pol. Ind. El Prado - parcela 5, nave 8
06800 MÉRIDA (BADAJOZ)
T. +34 924 37 85 62 - F. +34 924 37 85 62

MURCIA

Pol. Ind. Base 2000. Avda. no 3 manzana 13
Apartado 448. 30564 LORQUI (MURCIA)
T. +34 968 67 63 70 - F. +34 968 67 63 51

PONTEVEDRA

Ctra. Caldas-Villagarcía, km 2,2
36650 CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)
T. +34 986 53 03 67 - F. +34 986 53 01 27

SEVILLA

Pol. Ind. La Palmera, C/ La Palma, 20
41700 DOS HERMANAS (SEVILLA)
T. +34 954 69 13 51 - F. +34 954 69 29 02

TENERIFE

Pol. Ind. San Isidro, C/ Juan de la Cierva, 8
38109 EL ROSARIO (TENERIFE)
T. +34 922 62 47 51 - F. +34 922 62 49 80

VALENCIA

Pol. Ind. La Pahilla, C/ Peñas Albas, parcela 49
46370 CHIVA (VALENCIA)
T. +34 962 52 41 31 - F. +34 962 52 41 01

VALLADOLID

Pol. Ind. La Mora, C/ Las Acacias, parcelas 13-4
47193 LA CISTERNIGA (VALLADOLID)
T. +34 983 40 22 79 - F. +34 983 40 32 00

ZARAGOZA

Pol. Ind. Los Leones, C/ Principal, parcela K-2
50298 PINSEQUE (ZARAGOZA)
T. +34 976 65 68 30 - F. +34 976 65 68 31

 **FRANCIA**

CAISSARGUES

L'Atrium. 100 Route de Nîmes
30132 CAISSARGUES
T. +33 (0)4 66 05 50 27

 **PORTUGAL**

LISBOA

Fornos de Cima - Calhandriz 2615
641 ALVERCA (LISBOA)
T. +35 121 958 73 60 - F. +35 121 958 73 69

PORTO

Lote 2a - Lot. Ind. Mun. Fontiscos
Ap. 79. 4784-909 SANTO TIRSO (PORTO)
T. +35 125 283 37 50 - F. +35 125 285 00 80

 **ALGÉRIE**

SIDI-BEL-ABBÈS

Zone industrielle, ilot 214, N° 27
Sidi-Bel-Abbès

CONSTANTINE

Zone industrielle El Tarf, Ben Badis, El Khroub,
Constantine
T. +213 (0) 560 18 31 64 / +213 (0) 560 19 71 67
info@grupopuma-dz.com

BOUIRA

Zone industrielle sidi khaled, ilot 07, Oued El Berdi,
Bouira

 **MAROC**

CASABLANCA

621, Boulevard Panoramique
20150 Casablanca Maroc
T. +212 522 85 94 50
maroc@grupopuma.com

EL JADIDA

Route d'El Oualidia, Jorf Lasfar
El Jadida - Maroc

 **COSTA RICA**

GUANACASTE

Nicoya, 400 m Sureste del Cruce de
Nicoya - Santa Cruz
Guanacaste
caribe@grupopuma.com

SAN JOSÉ

La Uruca, San José, avenida 41,
entre calle 40A y callen 32.
San José

 **INDIA**

MUMBAI

Production Center: Plot no: SP1-263 Kishangarh
Phase VI Ajmer, Rajasthan 305 802
Head office: Regent Chambers, Mumbai,
Maharashtra, 400 021
T. 1800 22 5502

 **COLOMBIA**

BOGOTÁ

Km 2 Vía Briceño – Zipaquirá, Parque Industrial
Tibitoc Bodega 21, Tocancipá – Cundinamarca
caribe@grupopuma.com

BARRANQUILLA

Calle 30 # 10 – 234, Parque Industrial Saturno
Bodega 31, Barranquilla – Atlántico
caribe@grupopuma.com

CALI

Carrera 31 # 10 – 241,
Zona Industrial Arroyohondo,
Yumbo - Valle del Cauca
caribe@grupopuma.com

 **EMIRATOS ÁRABES**

DUBAI

Dubai Investment Park - 2, Plot Number 597-425
P.O. Box 120657.
DUBAI , UAE
T. +971 4 8849880