DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 230038

1.- Producto: MORCEMDRY SF

2.-Uso previsto: Mortero de revestimiento para protección superficial, monocomponente semiflexible, con espesor mínimo de capa 2mm

3.-Fabricante: GRUPO PUMA ESPAÑA con domicilio en: Avda. Agrupación Córdoba 17, 14014 Córdoba www.grupopuma.com

4.-Sistema de evaluación: 4

5.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Grado de penetración	Clase I< 10 mm	
Absorción capilar y permeabilidad al agua	W≤0.1kg/m²h ^{0.5}	EN-1504-2:2004
Compatibilidad térmica	Cumple	
Fuerza adhesiva por ensayo a tracción	Cumple	
Sustancias peligrosas	Ver ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2024/3110

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y fecha de emisión: Córdoba, 1/01/25

M

Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA Avda. Agrupación Córdoba 17, 14014 Córdoba 24 N°: 230038

EN-1504-2

MORCEMDRY SF

Mortero de revestimiento para protección superficial, monocomponente semiflexible, con espesor mínimo de capa 2mm

Absorción capilar y permeabilidad al agua: ≤0.1kg/m²h^{0.5}

Grado de penetración: Clase I **Compatibilidad térmica:** Cumple

Fuerza adhesiva por ensayo a tracción: Cumple