


Sistemas **TRADITERM**®

para **aislamiento térmico**
de fachadas





TRADITERM®

Sistemas
de **aislamiento térmico**
para edificación
que renueva la fachada
en una sola aplicación.

Descripción de los sistemas

Sistema a base de paneles aislantes térmicos y acabado con **Mortero Acrílico MORCEMCRIL®** que aporta aislamiento térmico y renueva la estética del edificio.

- | | | | |
|----------|--------------------------------------|----------|---|
| A | Traditem Perfil de arranque | 1 | Soporte base enfoscado de mortero |
| B | Traditem Perfil ángulo PVC con malla | 2 | Mortero Traditem Mortero Traditem Proyectable Mortero Traditem NC |
| C | Traditem Taco de anclaje | 3 | Traditem Panel MW |
| | | 4 | Mortero Traditem Mortero Traditem Proyectable |
| | | 5 | Malla Traditem |
| | | 6 | Mortero Traditem Mortero Traditem Proyectable |
| | | 7 | Fondo Morcemcril |
| | | 8 | Gama Morcemcril |



Mortero TRADITERM®

Mortero hidráulico empleado como adhesivo y revestimiento de paneles aislantes EPS.




Fondo MORCEMCRIL®

Base acrílica de alta calidad, indicada como fondo de coloración para Morcemcril.



MORCEMCRIL®

Revestimiento sintético-mineral coloreado para la impermeabilización y decoración de todo tipo de fachadas e interiores.




Panes de aislamiento térmico



Malla TRADITERM®



Tacos



Perfiles


Composición de los sistemas

Ventajas del sistema



Aislamiento térmico

El sistema TRADITERM® brinda confort térmico tanto en climas con prevalencia del calor o del frío y aporta una envolvente térmica que elimina todos los puentes térmicos y permite cumplir con las exigencias del CTE en términos de **ahorro energético**.



Ahorro económico

Con el sistema TRADITERM®, se reduce el gasto de energía entre un 40 y un 60%, lo que permite amortizar la inversión en el sistema en un plazo inferior a 5 años.

TRADITERM®



Rejuvenece la fachada y revaloriza el edificio

El acabado con Mortero Acrílico MORCEMCRIL® permite una gran variedad de acabados en distintos colores combinables que renuevan totalmente la imagen del edificio.



Revalorización



Solución perfecta a patologías de la fachada

Problemas de impermeabilidad, fisuras, desprendimientos de pintura, etc quedan subsanados con la simple instalación del sistema.

Patologías

SISTEMA TRADITERM®



Solución ideal para medianeras

Evita todos los problemas de humedades, condensaciones y falta de aislamiento siempre presentes en las medianeras, la parte olvidada del edificio.

Medianeras

SISTEMA TRADITERM®




Elimina las humedades por condensación/moho interior

Al ser un sistema impermeable, aislante y transpirable, impide que la humedad exterior entre, permite que el edificio transpire y evita el efecto de pared fría de forma que no se producen condensaciones en el interior y el posterior moho.

Humedades

SISTEMA TRADITERM®



Ideal para rehabilitación de edificios habitados

Su sistema de instalación se hace enteramente por el exterior, y no afecta a su uso, no siendo necesario el desalojo del edificio.

Rehabilitación

SISTEMA TRADITERM®




Apoyo para conseguir las ayudas

FONDOS NEXT GENERATION y el PROGRAMA PREE 5000.

Subvenciones

SISTEMAS TRADITERM®



Sistema Traditerm Mineral

Aislamiento de **lana de roca**, capa base de morteros cementosos y revocos de acabados de diferente naturaleza. Mejora de prestaciones en especial con Morcemcrl Silicato y Morcemcrl Silicona.

- Clasificación comportamiento al fuego A2, s1-d0.
- Máxima permeabilidad al vapor de agua.
- Resistencia al impacto superior de 10 julios.
- Reducción acústica hasta de 7 decibelios.
- Certificado Europeo ETE 07/0054.
- Declaración Ambiental de Producto.



Sistema Traditerm EPS-G

Aislamiento de **poliestireno expandido** con grafito incorporado y permite combinaciones con todos los morteros Traditerm y la familia de acabados Morcemcrl.


- Sistema con mayor capacidad aislante, especialmente recomendado para construcción de altas prestaciones: Passivhaus y Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo.
- Clasificación comportamiento al fuego B-s1, d0.
- Certificado Europeo ETE 07/0054.
- Declaración Ambiental de Producto.



Sistema Traditerm Flexible

Sistema **libre de cemento** con aislamiento de lana de roca o poliestireno, altamente deformable y de gran resistencia al impacto otorgándole una mayor durabilidad y seguridad contra la formación de fisuras al sistema. Máximas prestaciones con acabado Morcemcrl Flexible.

- Resistencia al impacto superior a 30 julios – ensayos por Tecnalía.
- Clasificación comportamiento al fuego con lana de roca A2-s1, d0.
- Clasificación comportamiento al fuego con poliestireno B-s2, d0.
- Solución perfecta para edificios de estructura de madera o construcción ligera.
- Mayor resistencia a las tensiones en fachadas ocasionados por los cambios de temperatura.
- Certificado Europeo ETE 16/0760.



Sistema Traditerm EPS

Conformado por **poliestireno expandido**, morteros Traditerm base cemento reforzados con Traditerm Malla y acabados Morcemcrl libres de cemento que le otorgan una protección frente a la intemperie.

- Uso en obra nueva y en rehabilitación energética de fachadas.
- Sin límite de altura del edificio.
- Clasificación comportamiento al fuego B-s1, d0.
- Certificado Europeo ETE 07/0054.
- Declaración Ambiental de Producto.



Sistema Traditerm Nature

Con el aislante de **corcho natural**. Utiliza nuestros morteros cementosos y puede aplicarse cualquiera de nuestras variantes de acabado Morcemcrl.

- Sistema especialmente desarrollado para BIOCONSTRUCCIÓN.
- Panel aislante natural y reciclable con bajo impacto ambiental.
- Capacidad de aislamiento térmico y acústico.
- Certificado Europeo ETE 07/0054.
- Declaración Ambiental de Producto.



Sistema Traditerm Ceramic

Acabado con **aplacado cerámico**. Se puede usar en combinación con los otros sistemas, colocando a esta variante en las zonas de zócalos de las fachadas.

- El acabado cerámico le brinda una elevada resistencia mecánica, gran resistencia al impacto y fácil mantenimiento.
- Solución a la rehabilitación cuando el edificio tiene ya un revestimiento aplacado y se requiere recuperar su apariencia original.
- Homologado mediante DIT n° 605/14 otorgado por e Instituto Eduardo Torroja de la Construcción.



CONSTRUCCIÓN MÁS SOSTENIBLE

En **Grupo Puma** construimos un futuro más saludable y sostenible. Buscamos soluciones que reduzcan el impacto en el planeta y mejoren la calidad de vida de las personas.

SISTEMAS SATE: TRADITERM MINERAL Y TRADITERM NATURE.

- Aislamiento con paneles de corcho y lana de roca 100 % naturales y reciclables.
- Permiten el ahorro de entre el 40% y el 60% del gasto energético.
- Mejora la envolvente térmica y acústica en obra nueva y rehabilitación.
- Rejuvenece la imagen de la fachada y revaloriza tu vivienda.
- Prolonga la durabilidad de tu edificio aumentando el confort.
- Reduce la huella de carbono.
- Vinculado a los ODS: 3, 7, 11,12 y 13.



 **ESPAÑA**

ALBACETE

Pol. Ind. "B" Garysol, C/ Chopo - parcela 26
02110 LA GINETA (ALBACETE)
T. +34 967 27 54 58 - F. +34 967 27 54 58

ALICANTE

Pol. Ind. Tres Hermanas, C/ Canteros
parcelas 3 y 5 - 03680 ASPE (ALICANTE)
T. +34 965 49 56 31 - F. +34 965 49 56 30

ALMERÍA

Ctra. Viator km. 1,5
04120 LA CAÑADA (ALMERÍA)
T. +34 950 29 09 12 - F. +34 950 29 09 13

ASTURIAS

C/ Chopera, 15
33920 RIAÑO I-LANGREO (ASTURIAS)
T. +34 98 567 37 11 - F. +34 98 568 39 13

BARCELONA

Pol. Ind. Domenys II, C/ Enología, 15
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
(BARCELONA)
T. +34 93 890 41 88 - F. +34 93 817 16 61

CÁDIZ

Pol. Ind. Zabal, C/ Veler, s/n
11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)
T. +34 956 64 51 58 - F. +34 956 64 51 62

CÓRDOBA

Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 CÓRDOBA
T. +34 957 26 62 01 - F. +34 957 26 48 07

GRAN CANARIA

Pol. Ind. Arinaga, C/ Las Mimosas, 128
35119 AGÜIMES (GRAN CANARIA)
T. +34 928 18 81 49 - F. +34 928 18 82 14

GRANADA

Pol. Ind. El Juncaril, C/ Monachil, parcelas 74-75
18210 PELIGROS (GRANADA)
T. +34 958 46 77 68 - F. +34 958 08 72 10

MADRID

Pol. Ind. El Guijar, Avda. El Guijar, 37
28500 ARGANDA DEL REY (MADRID)
T. +34 91 870 47 81 - F. +34 91 871 15 27

MÁLAGA

Pol. Ind. Trévez, C/ Conrado del Campo, 2
29590 CAMPANILLAS (MÁLAGA)
T. +34 952 35 47 00 - F. +34 952 34 43 91

MALLORCA

Pol. Ind. Son Llaüt, Vía Central, parcela 65
C/ Guillem Bujosa Rossello, 11
07320 SANTA MARIA DEL CAMÍ (MALLORCA)
T. +34 971 62 06 32 - F. +34 971 14 11 59

MÉRIDA

Pol. Ind. El Prado - parcela 5, nave 8
06800 MÉRIDA (BADAJOZ)
T. +34 924 37 85 62 - F. +34 924 37 85 62

MURCIA

Pol. Ind. Base 2000, Avda. no 3 manzana 13
Apartado 448. 30564 LORQUI (MURCIA)
T. +34 968 67 63 70 - F. +34 968 67 63 51

PONTEVEDRA

Ctra. Caldas-Vilagarcía, km 2,2
36650 CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)
T. +34 986 53 03 67 - F. +34 986 53 01 27

SEVILLA

Pol. Ind. La Palmera, C/ La Palma, 20
41700 DOS HERMANAS (SEVILLA)
T. +34 954 69 13 51 - F. +34 954 69 29 02

TENERIFE

Pol. Ind. San Isidro, C/ Juan de la Cierva, 8
38109 EL ROSARIO (TENERIFE)
T. +34 922 62 47 51 - F. +34 922 62 49 80

VALENCIA

Pol. Ind. La Pahilla, C/ Peñas Albas, parcela 49
46370 CHIVA (VALENCIA)
T. +34 962 52 41 31 - F. +34 962 52 41 01

VALLADOLID

Pol. Ind. La Mora, C/ Las Acacias, parcelas 13-4
47193 LA CISTERNIGA (VALLADOLID)
T. +34 983 40 22 79 - F. +34 983 40 32 00

ZARAGOZA

Pol. Ind. Los Leones, C/ Principal, parcela K-2
50298 PINSEQUE (ZARAGOZA)
T. +34 976 65 68 30 - F. +34 976 65 68 31



FRANCIA

NIMES

L'Atrium, 100 Route de Nîmes
30132 CAISSARGUES (NIMES)
T. +33 (0)4 66 05 50 27



PORTUGAL

LISBOA

Fornos de Cima - Calhandriz 2615
641 ALVERCA (LISBOA)
T. +35 121 958 73 60 - F. +35 121 958 73 69

PORTO

Lote 2a - Lot. Ind. Mun. Fontiscos
Ap. 79. 4784-909 SANTO TIRSO (PORTO)
T. +35 125 283 37 50 - F. +35 125 285 00 80



ARGELIA

SIDI-BEL-ABBÈS

Zone industrielle, ilot 214, N° 27
Sidi-Bel-Abbès

CONSTANTINE

Zone industrielle El Tarf, Ben Badis, El Khroub,
Constantine
T. +213 (0) 560 18 31 64 / +213 (0) 560 19 71 67
info@grupopuma-dz.com

BOUIRA

Zone industrielle sidi khaled, ilot 07, Oued El Berdi,
Bouira



MARRUECOS

CASABLANCA

Extension de la zone industrielle
de Had Soualem, Berra 4
26400 Had Soualem - Casablanca
T. +212 662 335 909
maroc@grupopuma.com



COSTA RICA

GUANACASTE

Nicoya, 400 m Sureste del Cruce de
Nicoya - Santa Cruz
Guanacaste
caribe@grupopuma.com

SAN JOSÉ

La Uruca, San José, avenida 41,
entre calle 40A y callen 32.
San José



INDIA

MUMBAI

Production Center: Plot no: SP1-263 Kishangarh
Phase VI Ajmer, Rajasthan 305 802
Head office: Regent Chambers, Mumbai,
Maharashtra, 400 021
T. 1800 22 5502



COLOMBIA

BOGOTÁ

Km 2 Vía Briceño - Zipaquirá, Parque Industrial
Tibitoc Bodega 21, Tocancipá - Cundinamarca
caribe@grupopuma.com

BARRANQUILLA

Calle 30 # 10 - 234, Parque Industrial Saturno
Bodega 31, Barranquilla - Atlántico
caribe@grupopuma.com

CALI

Carrera 31 # 10 - 241,
Zona Industrial Arroyohondo,
Yumbo - Valle del Cauca
caribe@grupopuma.com



EMIRATOS ÁRABES

DUBAI

Dubai Investment Park - 2, Plot Number 597-425
P.O. Box 120657.
DUBAI, UAE
T. +971 4 8849880